



**AMREIN**

Strassenbau | Kieswerk

# PREISLISTE & INFORMATIONEN 2025

Kies & Beton  
Recycling & Deponie  
Muldenservice



# INHALT

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Standort</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>Adresse &amp; Kontakt</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Ansprechpartner</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>Allgemeine Bedingungen</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Öffnungszeiten Kies- &amp; Recyclingwerk / Betonwerk / Deponie</b> | <b>4</b>  |
| <b>Feiertage/Betriebsferien</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>Kies/Humus</b>                                                     |           |
| Kiesgemische                                                          | 5         |
| Gesteinskörnungen                                                     | 6         |
| Humus                                                                 | 6         |
| Verwendungsmöglichkeiten Recyclinggranulate                           | 7         |
| <b>Material-Annahme</b>                                               | <b>8</b>  |
| <b>Beton</b>                                                          |           |
| Betonsorten                                                           | 11        |
| Zusatzmittel                                                          | 12        |
| Anwendungsmöglichkeiten von RCM-Beton                                 | 12        |
| <b>Transporte</b>                                                     | <b>13</b> |
| <b>Muldenservice</b>                                                  | <b>13</b> |
| <b>Allgemeine Lieferbedingungen Gesteinskörnung</b>                   | <b>14</b> |
| <b>Allgemeine Lieferbedingungen Beton</b>                             | <b>15</b> |


# UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN




**STIFTUNG**  
**Natur & Wirtschaft**

# STANDORT

## Anfahrt



## Lage



## KONTAKT

### Amrein AG

Saffental 5  
6221 Rickenbach

☎ 041 932 40 10  
✉ [info@amrein-ag.ch](mailto:info@amrein-ag.ch)  
🌐 [www.amrein-ag.ch](http://www.amrein-ag.ch)

# ANSPRECHPARTNER

## VERKAUF

### Beat Amrein

☎ 041 932 40 16  
✉ [info@amrein-ag.ch](mailto:info@amrein-ag.ch)

## KIESWERK/DEPONIE/RECYCLING

☎ 041 932 40 17  
✉ [info@amrein-ag.ch](mailto:info@amrein-ag.ch)

## BESTELLUNGEN/DISPO/MULDEN

### Administration

☎ 041 932 40 10  
✉ [info@amrein-ag.ch](mailto:info@amrein-ag.ch)

# ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

## Preise

Preise gültig ab 01.01.2025  
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., exkl. allfälliger Teuerungszuschläge  
Aktuellste Preisliste jeweils auf [www.amrein-ag.ch](http://www.amrein-ag.ch) verfügbar

## Privatbezüger

Zuschlag: CHF 5.00/m<sup>3</sup> | CHF 3.20/to

## Konditionen

30 Tage NETTO (8% Verzugszins)

## Verfügbarkeit

Die Annahme und Verfügbarkeit der aufgeführten Produkte kann nicht garantiert werden.

# ÖFFNUNGSZEITEN

## Kies- & Recyclingwerk / Betonwerk / Deponie

|                     |                  |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|
| Januar – Februar    | Montag – Freitag | 🕒 07.30 – 16.45 Uhr |
| März – September    | Montag – Freitag | 🕒 06.45 – 17.00 Uhr |
| Oktober             | Montag – Freitag | 🕒 07.00 – 17.00 Uhr |
| November – Dezember | Montag – Freitag | 🕒 07.30 – 16.45 Uhr |

- Über Mittag 12.00–13.00 Uhr geschlossen
- Betonausgabe bis eine halbe Stunde vor Feierabend möglich
- Deponie freitags und vor Feiertagen 30 Minuten früher geschlossen
- Bezüge und Anlieferungen ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage

## Feiertage/Betriebsferien

| Feiertag          | Datum                | Kies- & Recyclingwerk / Betonwerk / Deponie | Muldenservice   |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Neujahr           | 01.01. – 10.01.2025* | geschlossen                                 | nur auf Anfrage |
| Ostern            | 18.04. – 21.04.2025  | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Auffahrt          | 29.05. – 30.05.2025  | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Pfingstmontag     | 09.06.2025           | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Fronleichnam      | 19.06.2025           | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Nationalfeiertag  | 01.08.2025           | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Maria Himmelfahrt | 14.08. – 15.08.2025  | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Mariä Empfängnis  | 08.12.2025           | geschlossen                                 | geschlossen     |
| Weihnachten       | 20.12. – 31.12.2025  | geschlossen                                 | nur auf Anfrage |

\*frühere Öffnung auf Anfrage

Aktuelle Öffnungszeiten auf [www.amrein-ag.ch](http://www.amrein-ag.ch)

# KIES/HUMUS

- Alle Preise in CHF/m<sup>3</sup> lose
- Alle Preise gültig ab Kieswerk Saffental (Amrein AG)
- Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage
- Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen (siehe Seite 14)

## Kiesgemische

| Art.-Nr. | Produkt                                | Körnung (mm) | Bemerkung                        | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2000     | Kiesgemisch UG <sup>1</sup>            | 0/45         |                                  | 33.00                       |
| 2001     | Kiesgemisch UG <sup>1</sup>            | 0/22         |                                  | 36.00                       |
| 2002     | Kiesgemisch UG <sup>1</sup>            | 0/16         |                                  | auf Anfrage                 |
| 2046     | RC-Kiesgemisch P <sup>1</sup>          | 0/45         | > 95% natürliche Gesteinskörnung | 29.00                       |
| 2005     | RC-Kiesgemisch P <sup>1</sup>          | 0/22         | > 95% natürliche Gesteinskörnung | 32.00                       |
| 2012     | RC-Kiesgemisch B <sup>1</sup>          | 0/45         |                                  | 25.00                       |
| 2010     | RC-Betongranulatgemisch <sup>1</sup>   | 0/45         |                                  | 24.00                       |
| 2009     | RC-Betongranulatgemisch <sup>1</sup>   | 0/22         |                                  | 25.00                       |
| 2013     | RC-Asphaltgranulatgemisch <sup>1</sup> | 0/22         |                                  | 17.00                       |
| 2015     | RC-Mischgranulatgemisch <sup>1</sup>   | 0/22         |                                  | auf Anfrage                 |
| 2016     | RC-Mischgranulatgemisch <sup>1</sup>   | 0/45         |                                  | auf Anfrage                 |
| 2026     | Saffentaler Strassenkies <sup>2</sup>  | 0–25         |                                  | 37.00                       |
| 2005     | Saffentaler-Mergel                     | 0–25         |                                  | 37.00                       |
| 2018     | Betonkies                              | 0–16         | gewaschen                        | 61.00                       |
| 2019     | Leitungskies                           | 0–16         | gewaschen                        | 55.00                       |
| 2048     | Leitungskies                           | 0–32         | gewaschen                        | auf Anfrage                 |
| 2007     | Kies ab Wand I Klasse                  |              |                                  | auf Anfrage                 |
| 2008     | Kies ab Wand II Klasse                 |              |                                  | auf Anfrage                 |

ⓘ Kleinmengenzuschlag bis 2m<sup>3</sup>: CHF 20.00 pauschal

<sup>1</sup> Korngrössenverteilung nach VSS 70 119 / SN EN 12620

<sup>2</sup> Korngrössenverteilung nach VSS 40744

## Gesteinskörnungen

| Art.-Nr. | Produkt           | Körnung (mm) | Bemerkung | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 2050     | Sand              | 0–1          | gewaschen | 15.00                       |
| 2051     | Sand              | 0–4          | gewaschen | 62.00                       |
| 2052     | Sand              | 1–4          | gewaschen | auf Anfrage                 |
| 2053     | Kies              | 4–8          | gewaschen | 59.00                       |
| 2054     | Kies              | 8–16         | gewaschen | 56.00                       |
| 2055     | Kies              | 16–32        | gewaschen | 49.00                       |
| 2056     | Kies              | 32–45        | gewaschen | 39.00                       |
| 2057     | Kies              | 45–80        | gewaschen | 37.00                       |
| 2036     | Bollensteine      | 80–350       |           | auf Anfrage                 |
| 2058     | Kies              | 0–80         | gewaschen | auf Anfrage                 |
| 2059     | Filterkies        | 4–32         | gewaschen | auf Anfrage                 |
| 2060     | Filterkies        | 8–32         | gewaschen | auf Anfrage                 |
| 2020     | Splitt            | 3–6          | gewaschen | 95.00                       |
| 2031     | Gestaltungssteine | 40–120       | gewaschen | 110.00                      |

① Kleinmengenzuschlag bis 2m<sup>3</sup>: CHF 20.00 pauschal

## Humus / Unterboden

| Art.-Nr. | Produkt                     | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2021     | Oberboden (Humus)           | auf Anfrage                 |
| 2045     | Oberboden (Humus) I Klasse  | auf Anfrage                 |
| 2022     | Oberboden (Humus) abgesiebt | auf Anfrage                 |
| 2023     | Unterboden (B-Boden)        | auf Anfrage                 |

① Kleinmengenzuschlag bis 2m<sup>3</sup>: CHF 20.00 pauschal

## Verwendungsmöglichkeiten Recyclinggranulate

Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien gem. Vollzugshilfe VVEA:

|                           | Einsatz in<br>loser Form ohne<br>Deckschicht <sup>1</sup> | Einsatz in<br>loser Form mit<br>Deckschicht <sup>1</sup> | Einsatz in<br>hydraulisch ge-<br>bundener Form | Einsatz in<br>bituminös<br>gebundener Form |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RC-Kiesgemisch P          | ✓ *                                                       | ✓                                                        | ✓                                              | ✓                                          |
| RC-Asphaltgranulatgemisch |                                                           | ✓ **                                                     |                                                | ✓                                          |
| RC-Kiesgemisch B          |                                                           | ✓                                                        | ✓                                              |                                            |
| RC-Betongranulatgemisch   |                                                           | ✓                                                        | ✓                                              | ✓                                          |
| RC-Mischgranulatgemisch   |                                                           | ✓                                                        | ✓                                              |                                            |

✓ Zugelassen

<sup>1</sup> Wasserundurchlässiger Belag (Asphalt, Beton etc.)

✓\* Ausgenommen in Grundwasserschutzzonen S1 bis S3

✓\*\* Weitere Einschränkungen gem. Merkblatt Herstellung und Einsatz mineralischer Recyclingbaustoffe



# MATERIAL-ANNAHME

## Aushub- und Ausbruchmaterialien

| Art.-Nr. | Produkt                                                                                                                                                                  | Bemerkung                                         | Veva-Code      | Preis (CHF/to)      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1000     | Aushub unverschmutzt (Typ A) <sup>1</sup>                                                                                                                                |                                                   | 170506         | 15.20               |
| 1001     | Aushub unverschmutzt nass / Schlechtwetter (Typ A) <sup>1</sup><br>(Material schlecht befahrbar/schlecht verdichtbar und/oder generell bei schlechten Wetterbedingungen) |                                                   | 170506         | 17.70               |
| 1002     | Aushub unverschmutzt schlammig (Typ A) <sup>1</sup><br>(Material nicht befahrbar/nicht verdichtbar)                                                                      |                                                   | 170506         | 19.20               |
| 1055     | Aushub biogen verschmutzt <sup>1</sup>                                                                                                                                   | ohne Fremdstoffe <sup>4</sup>                     | *              | auf Anfrage         |
| 1060     | Aushub kiesig biogen verschmutzt                                                                                                                                         | ohne Fremdstoffe,<br>< 3% Feinanteil <sup>4</sup> | *              | auf Anfrage         |
| 1062     | Aushub torfhaltig unverschmutzt <sup>1</sup>                                                                                                                             | ohne Fremdstoffe <sup>4</sup>                     | *              | auf Anfrage         |
| 1063     | Aushub stark torfhaltig unverschmutzt <sup>1</sup>                                                                                                                       | ohne Fremdstoffe <sup>4</sup>                     | *              | auf Anfrage         |
| 1007     | Aushub unverschmutzt kiesig 1. Klasse (Typ A)                                                                                                                            | < 3% Feinanteil                                   | 17 05 06       | gratis <sup>7</sup> |
| 1008     | Aushub unverschmutzt kiesig 2. Klasse (Typ A)                                                                                                                            | < 15% Feinanteil                                  | 17 05 06       | 5.50 <sup>7</sup>   |
| 1064     | Aushub unverschmutzt kiesig 3. Klasse (Typ A)                                                                                                                            | < 30% Feinanteil                                  | 17 05 06       | 10.50 <sup>7</sup>  |
| 1065     | Aushub unverschmutzt kiesig 4. Klasse (Typ A)                                                                                                                            | > 30% Feinanteil                                  | 17 05 06       | 15.20 <sup>7</sup>  |
| 1015     | Fels / Steine / Findlinge < 600mm                                                                                                                                        |                                                   | 17 05 06       | gratis <sup>7</sup> |
| 1058     | Fels / Steine / Findlinge > 600mm                                                                                                                                        |                                                   | 17 05 06       | 10.00 <sup>7</sup>  |
| 1066     | Aushub schwach verschmutzt, verwertbar (Typ B) <sup>2/6</sup>                                                                                                            |                                                   | 17 05 94       | 59.00 <sup>7</sup>  |
| 1067     | Aushub wenig verschmutzt, verwertbar (Typ B) <sup>2/6</sup>                                                                                                              |                                                   | 17 05 97 [ak]  | 59.00 <sup>7</sup>  |
| 1068     | Aushub stark verschmutzt, verwertbar (Typ E) <sup>2/6</sup>                                                                                                              |                                                   | 17 05 91 [akb] | 125.00 <sup>7</sup> |
| 1043     | Aushub schwach verschmutzt,<br>nicht verwertbar (Typ B) <sup>2</sup>                                                                                                     |                                                   | 17 05 94       | 83.00               |
| 1044     | Aushub wenig verschmutzt,<br>nicht verwertbar (Typ B) <sup>2</sup>                                                                                                       |                                                   | 17 05 97 [ak]  | 83.00               |
| 1070     | Aushub stark verschmutzt,<br>nicht verwertbar (Typ E) <sup>2</sup>                                                                                                       |                                                   | 17 05 91 [akb] | 158.00              |

\* Veva-Code abhängig von Art der Verschmutzung

<sup>1</sup> Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m<sup>3</sup>)

<sup>2</sup> Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E

<sup>3</sup> PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5'000 mg/kg Bindemittel

<sup>4</sup> Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest

<sup>5</sup> Ohne Asbest / ohne Ausbauspahl

<sup>6</sup> Anteil Ausbauspahl < 1%

<sup>7</sup> Lieferscheine werden in m<sup>3</sup> erfasst und in to umgerechnet

## Annahmebedingungen Aushub-Deponie:

- Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann der Deponiebetrieb kurzfristig eingestellt werden.
- In unserer Aushubdeponie darf nur unverschmutzter Aushub (Typ A) im Sinne der VVEA (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen / [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)) Anhang 3 Ziffer 1 abgelagert werden.
- Bei Aushubanlieferungen muss für jede Baustelle eine Aushubdeklaration abgegeben werden.  
Das Deklarationsformular kann auf [www.amrein-ag.ch/recycling](http://www.amrein-ag.ch/recycling) heruntergeladen werden.
- Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir Sie die Baustellen und Fahrzeuge vorher anzumelden.



## Mineralische Bauabfälle

| Art.-Nr. | Produkt                                                                               | Bemerkung                                 | Veva-Code | Preis (CHF/to) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1018     | Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar max. 40 x 40 x 60 cm (Typ B) <sup>2/5</sup>    | sortenrein, ohne Fremdstoffe <sup>4</sup> | 17 01 01  | gratis         |
| 1019     | Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar grösser 40 x 40 x 60 cm (Typ B) <sup>2/5</sup> | sortenrein, ohne Fremdstoffe <sup>4</sup> | 17 01 01  | 10.00          |
| 1020     | Betonabbruch unverschmutzt, verwertbar stark armiert (Typ B) <sup>2/5</sup>           | sortenrein, ohne Fremdstoffe <sup>4</sup> | 17 01 01  | 20.00          |
| 1072     | Betonabbruch verschmutzt, verwertbar max. 40 x 40 x 60 cm (Typ B) <sup>2/6</sup>      |                                           | *         | 60.00          |
| 1073     | Betonabbruch verschmutzt, verwertbar grösser 40 x 40 x 60 cm (Typ B) <sup>2/6</sup>   |                                           | *         | 70.00          |
| 1025     | Mischabbruch unverschmutzt, verwertbar (Typ B) <sup>2/5</sup>                         | sortenrein, ohne Fremdstoffe <sup>4</sup> | 17 01 07  | 26.50          |
| 1074     | Mischabbruch verschmutzt, verwertbar (Typ B) <sup>2/5</sup>                           |                                           | *         | 64.00          |
| 1026     | Mischabbruch verschmutzt, nicht verwertbar (Typ B) <sup>2/5</sup>                     |                                           | *         | 85.20          |
| 1024     | Ziegel <sup>2/5</sup>                                                                 | sortenrein, ohne Fremdstoffe <sup>4</sup> | 17 01 02  | 26.50          |
| 1040     | Asbesthaltiger Bauabfall (sortenrein) <sup>2</sup>                                    |                                           | 17 06 98  | 104.00         |
| 1017     | Strassenaufbruch kiesig mit Asphalt <sup>3</sup>                                      |                                           | 17 03 02  | auf Anfrage    |
| 1021     | Ausbauasphalt max. 60 x 60 x 20 cm <sup>3</sup>                                       |                                           | 17 03 02  | auf Anfrage    |
| 1022     | Ausbauasphalt über 60 x 60 x 20 cm <sup>3</sup>                                       |                                           | 17 03 02  | auf Anfrage    |
| 1023     | Fräsmaterial <sup>3</sup>                                                             |                                           | 17 03 02  | auf Anfrage    |
| 1061     | Ausbauasphalt PAK 250 bis 1'000 mg/kg                                                 | Nur mit Analyse                           | 17 03 01  | auf Anfrage    |

\* Veva-Code abhängig von Art der Verschmutzung

## Schlämme

| Art.-Nr. | Produkt                            | Bemerkung         | Veva-Code | Preis (CHF/to) |
|----------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1075     | Bohrschlamm unverschmutzt          | ohne Vor-Flockung | 01 05 04  | auf Anfrage    |
| 1078     | Schlamm bentonithaltig             |                   | 01 05 99  | auf Anfrage    |
| 1079     | Schlamm zementhaltig               |                   | 10 13 14  | auf Anfrage    |
| 1080     | Aushubschlamm unverschmutzt        |                   | 01 05 99  | auf Anfrage    |
| 1081     | Schlamm organisch verschmutzt      |                   | 01 05 99  | auf Anfrage    |
| 1082     | Schlamm aus Absetzbecken Baustelle |                   | 01 05 99  | auf Anfrage    |

\* Veva-Code abhängig von Art der Verschmutzung

<sup>1</sup> Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m<sup>3</sup>)

<sup>2</sup> Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E

<sup>3</sup> PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5'000 mg/kg Bindemittel

<sup>4</sup> Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest

<sup>5</sup> Ohne Asbest / ohne Ausbauasphalt

<sup>6</sup> Anteil Ausbauasphalt < 1%

<sup>7</sup> Lieferscheine werden in m<sup>3</sup> erfasst und in to umgerechnet

## Humus / Unterboden

| Art.-Nr. | Produkt                                       | Bemerkung | Veva-Code | Preis (CHF/to) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1052     | Oberboden (Humus) Annahme                     |           | 17 05 04  | auf Anfrage    |
| 1053     | Oberboden (Humus) Annahme mit viel Grasnarben |           | 17 05 04  | auf Anfrage    |
| 1054     | Grasnarben                                    |           | 17 05 04  | auf Anfrage    |
| 1051     | Oberboden (Humus) biogen verschmutzt          |           |           | auf Anfrage    |
| 1014     | Unterboden (B-Boden) Annahme                  |           | 17 05 04  | auf Anfrage    |

## Diverse Abfälle

| Art.-Nr. | Produkt                     | Bemerkung | Veva-Code | Preis (CHF/to)                   |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1027     | Altholz                     |           | 20 01 98  | 130.00                           |
| 1029     | Brennbare Materialien (KVA) |           | 17 09 98  | 260.00                           |
| 1032     | Metalle / Eisen             |           | 17 04 05  | Gratis                           |
| 1033     | Wurzelstöcke                |           | 20 02 01  | 230.00                           |
|          |                             |           |           | <b>Preis (CHF/m<sup>3</sup>)</b> |
| 1034     | Grünabfälle                 |           | 20 02 01  | 48.00                            |

<sup>1</sup> Exkl. Kantonale Deponie-Abgabe (0.35 CHF/to | 0.56 CHF/m<sup>3</sup>)

<sup>2</sup> Inkl. VASA und Kantonale Deponie-Abgabe Typ B/E

<sup>3</sup> PAK-Gehalt < 250 mg/kg resp. 5'000 mg/kg Bindemittel

<sup>4</sup> Fremdstoffe: Z.B. Aushub, Gips, Dämmstoffe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Asbest

<sup>5</sup> Ohne Asbest / ohne Ausbauasphalt

<sup>6</sup> Anteil Ausbauasphalt < 1%

<sup>7</sup> Lieferscheine werden in m<sup>3</sup> erfasst und in to umgerechnet

# BETON

- Alle Preise in CHF/m<sup>3</sup> verarbeiteten Beton
- Alle Preise gültig ab Betonwerk Saffental (Amrein AG)
- Für unsere Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Betonkomponenten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- oder Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden. Die aufgeführten Sorten sind nicht nach den Anforderungen der SN EN 206:2013 geprüft.
- Weitere Sorten nach Rezept auf Anfrage
- Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen (siehe Seite 15)

## RCM-Beton Mischgranulat 0–25 mm

| Art.-Nr. | Zementgehalt (kg/m <sup>3</sup> ) | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3012     | 100                               | 91.50                       |
| 3013     | 150                               | 101.50                      |
| 3014     | 200                               | 113.50                      |
| 3015     | 250                               | 126.00                      |
| 3016     | 300                               | 138.00                      |



## Beton Betonkies 0–16 mm

| Art.-Nr. | Zementgehalt (kg/m <sup>3</sup> ) | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3000     | 100                               | 158.50                      |
| 3001     | 150                               | 168.50                      |
| 3002     | 200                               | 178.50                      |
| 3003     | 250                               | 191.00                      |
| 3004     | 300                               | 205.00                      |
| 3005     | 350                               | 218.00                      |

## Sicker-Beton Sickerkies 16–32 mm

| Art.-Nr. | Zementgehalt (kg/m <sup>3</sup> ) | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3006     | 100                               | 154.50                      |
| 3007     | 150                               | 164.50                      |
| 3008     | 200                               | 174.50                      |
| 3009     | 250                               | 187.00                      |

## Splitt-Beton Splitt 3–6 mm

| Art.-Nr. | Zementgehalt (kg/m <sup>3</sup> ) | Preis (CHF/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3018     | 100                               | 162.50                      |
| 3019     | 150                               | 171.50                      |
| 3020     | 200                               | 180.50                      |
| 3021     | 250                               | 189.00                      |
| 3022     | 300                               | 198.00                      |

### ⓘ Zuschläge Beton

- Kleinmengenzuschlag unter 1m<sup>3</sup>: CHF 20.00 pauschal
- Heizzuschlag während der Winterperiode (1.12.–28.2.): 5.00 CHF/m<sup>3</sup>




## Zusatzmittel

Preis (CHF/kg)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Verflüssiger      | 7.50 |
| Verzögerer        | 8.00 |
| Frostschutzmittel | 6.00 |

## Anwendungsmöglichkeiten von RCM-Beton



ⓘ Bezüglich weiteren Anwendungsmöglichkeiten von RCM-Beton beraten wir Sie gerne.

## TRANSPORT

- Alle Transportpreise auf Anfrage
- Volumen können je nach Situation und Material variieren


|                                                                                   | Fahrzeug           | Beton                | Kies                 | Aushub               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2-Achser-Lastwagen | 3.50 m <sup>3</sup>  | 5.50 m <sup>3</sup>  | 6.00 m <sup>3</sup>  |
|  | 3-Achser-Lastwagen | 6.00 m <sup>3</sup>  | 8.00 m <sup>3</sup>  | 9.00 m <sup>3</sup>  |
|  | 4-Achser-Lastwagen | 7.50 m <sup>3</sup>  | 11.00 m <sup>3</sup> | 12.00 m <sup>3</sup> |
|  | 5-Achser-Lastwagen | 10.00 m <sup>3</sup> | 14.00 m <sup>3</sup> | 16.00 m <sup>3</sup> |
|  | Schlepper          | 10.00 m <sup>3</sup> | 14.00 m <sup>3</sup> | 16.00 m <sup>3</sup> |

## MULDENSERVICE


- Alle Muldenpreise auf Anfrage
- Onlinebestellung auf [www.amrein-ag.ch](http://www.amrein-ag.ch)




**Mini-Mulde**  
1.5 m<sup>3</sup>




**Normal-Mulde**  
4.0 m<sup>3</sup>



**Mulde mit Rückladen**  
4.0 m<sup>3</sup> (Innenbreite 1.4 m)




**Mulde gedeckt**  
6.0 m<sup>3</sup>




**Normal-Mulde**  
7.0 m<sup>3</sup>




**Allzweck-Mulde**  
7.0 m<sup>3</sup>




**Flachcontainer**  
7.0 m<sup>3</sup> (mit Rückladen)



**Normal-Mulde**  
9.0 m<sup>3</sup> (oder Schlamm-Mulde gedeckt)



**Mulde gedeckt**  
10.0 m<sup>3</sup>



**Super-Mulde**  
12.0 m<sup>3</sup>



**Container**  
25.0 m<sup>3</sup>

ⓘ Gerne beraten wir Sie hinsichtlich Entsorgungskonzepte und erstellen Ihnen eine Offerte.

# ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR GESTEINSKÖRNERUNGEN

## 1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedun-

gen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

## 2. Mengen

Für Schüttdichte ( $t/m^3$ ) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf  $m^3$  aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

## 3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinenisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

## 4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

## 5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

## 6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

## 7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

FSKB

Bern, November 2006

# ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR BETON

## Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind. Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in den Normen SIA 262/1 und SN EN 206 aufgeführten Prüfnormen.

### 1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MWSt. Die  $m^3$ -Preise beziehen sich auf  $1m^3$  verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im

Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden.

Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen Witterungsverhältnissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der Preisliste eine andere Zeitspanne festgelegt werden.

### 2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SN EN 206), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

### 3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.



#### 4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fälen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

#### 5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität.

Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton

kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

#### 6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung

wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

#### 7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen. Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfaktorierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vor.

#### 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

FSKB

Bern, Januar 2016